



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУ-
ЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

18-я линия, д. 17, г. Ростов-на-Дону, 344019

тел. (863) 251-05-92, факс. (863) 251-77-69

E-mail: master@61.rospotrebnadzor.ru

<http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

Главам муниципальных районов
и городских округов
Ростовской области

Копия для сведения:
Губернатору Ростовской области
В.Ю. Голубеву

04.12.2020 № 08-96.13/36846

На _____ от _____
Об организации и контроле за ходом
проведения дезинфекционных мероприятий
в домашних очагах, экстренной профилактики

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области (далее Управление) обращает Ваше внимание, что в ходе проведенного анализа текущей заболеваемости COVID-19 на территории Ростовской области выявлен значительный рост семейной очаговости.

Данные факты свидетельствует о недостаточных мерах, направленных на предотвращение заражения внутри семей в ходе амбулаторного лечения пациентов.

Текущая дезинфекция в очаге COVID-19 на дому организуется медицинским работником, впервые выявившим больного, и проводится силами населения при лечении на дому до выздоровления.

Текущая дезинфекция считается своевременно организованной, если население начинает выполнять ее не позднее, чем через 3 часа с момента выявления больного.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора текущую дезинфекцию в очаге необходимо проводить в течение всего времени болезни.

Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в присутствии людей способом протирания. Столовую посуду, белье больного, предметы ухода обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.

Гигиеническую обработку рук с применением спиртосодержащих кожных антисептиков следует проводить после каждого контакта с кожными покровами больного (потенциально больного), его слизистыми оболочками, выделениями, повязками и другими предметами ухода, после контакта с оборудо-

ванием, мебелью и другими объектами, находящимися в непосредственной близости от больного.

Необходимо регулярно проветривать помещение.

Воздух в присутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием технологий и оборудования, разрешенных к применению в установленном порядке, на основе использования ультрафиолетового излучения (рециркуляторов), различных видов фильтров (в том числе электрофильтров) в соответствии с действующими методическими документами.

Заключительную дезинфекцию в семейном очаге проводят по выздоровлению больного силами организаций дезинфекционного профиля.

Так же важнейшей мерой профилактики заражения COVID-2019 в семьях является экстренная профилактика, которая должна проводиться в соответствии с требованиями п. 4.7 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)» и назначается медицинскими работниками при посещении очагов.

Учитывая вышеизложенное, с целью недопущения распространения возбудителя заболевания в домашних очагах, Управление предлагает взять под строгий контроль организацию лечебно-профилактическими учреждениями проведение текущей дезинфекции силами населения и неукоснительное выполнение заключительной дезинфекции, а также экстренной профилактики.

Информацию об организации и контроле за ходом выполнения текущих и заключительных дезинфекционных мероприятий в домашних очагах, экстренной профилактики просим направить в адрес Управления к 11.12.2020.

Приложение- памятка о профилактике коронавирусной инфекции в домашних условиях.

Руководитель,
Главный государственный
санитарный врач по Ростовской области




Е.В. Ковалев



РОСПОТРЕБНАДЗОР

ЕДИНЫЙ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 8-800-555-49-43

О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ




Для профилактики коронавирусной инфекции в домашних условиях необходимо делать следующее:

- По возвращении домой необходимо обработать руки или перчатки на руках спиртосодержащим антисептиком.
- Снять обувь и заменить ее на домашнюю.
- Протереть дезинфицирующим средством ручки входной двери, выключатель в прихожей и наружную поверхность флакона с дезинфицирующим средством.
- Снять маску и перчатки и утилизировать их.
- Тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

- Один раз в день проводить влажную уборку помещения моюще-дезинфицирующими средствами (на основе катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ)).
- Проветривание помещения проводить как можно чаще.
- После посещения квартиры посторонними лицами обрабатывать выключатели, ручки дверей, водопроводные краны и др. объекты, часто контактирующие с руками, спиртосодержащими дезинфицирующими средствами.
- Обрабатывать дезинфицирующими средствами упаковки продуктов из магазина, покупки, сумки, посылки и т.д.

КАК ПРОВОДИТЬ УБОРКУ В ДОМЕ, ЕСЛИ КТО-ТО В СЕМЬЕ ЗАБОЛЕЛ COVID-19

Если в доме находится больной COVID-19, перечень объектов, подлежащих дезинфекции, расширяется. Вирус может находиться в воздухе помещения, на поверхностях, санитарно-техническом оборудовании, руках, посуде, белье и одежде больного, предметах ухода и т.д.




Кроме влажной уборки, периодической обработки небольших, часто загрязняющихся поверхностей, рук и проветривания, необходимо дезинфицировать перечисленные объекты.



Для дезинфекции посуды и белья можно использовать термохимическую или термическую дезинфекцию в посудомоечных или стиральных машинах (температура должна быть не менее 60°C).



Предметы ухода необходимо протирать или опрыскивать дезинфицирующим раствором.



Уборочный материал по завершении обработки погружают в дезинфицирующий раствор, выдерживают экспозицию, прополаскивают и хранят в высушенном виде.



Для дезинфекции используют дезинфицирующие средства на основе катионных ПАВ – четвертичных аммониевых соединений, третичных аминов, полимерных производных гуанидина, а также спирты и средства на их основе.

Подробнее на www.rospotrebnadzor.ru